

UWAGI:
- rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- wszystkie materiały wymagają przedstawienia próbek do akceptacji przez Projektanta i Inwestora
- obudowa klatek schodowych w klasie REI 60, obudowa dróg ewakuacyjnych w klasie EI 30

0 1 2 4m

Obiekt
BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W RYTWIANACH

Inwestor
GMINA RYTWIANY
UL. STASZICOWSKA 15
28-236 RYTWIANY

Treść rysunku
RZUT DACHU
INSTALACJA C.O.-CT-GAZ

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE BUDOWNICTWA
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MANECKI UL. WELOPOLE 188 31-072 KRAKÓW TEL.: 124225437

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Gen. projektant	dr inż. arch. M.MANECKI	MPOIA 036/2009	Architektura	
Projektant	mgr inż. Bogdan Miszczyszyn	UANVIII/0367/88	SANITARKA	
Współpraca				
Sprawdzający	mgr inż. Marek Drozd	PDK/0127/POOS/07	SANITARKA	

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Data: MAJ 2018
Skala: 1:100
Nr rysunku: A-03