

UWAGI:
- rysunki architektoniczne rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- użyte materiały wymagają przedstawienia próbek do akceptacji przez Projektanta i Inwestora
- obudowa klatek schodowych w klasie REI 60, obudowa dróg ewakuacyjnych w klasie EI 30
- pom. mokre wykładane płytkami ceramicznymi do wys. 2,1m

0 1 2 4m

Obiekt: BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W RYTWIANACH	ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ARP USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MANECKI					
	EMAIL: ARP.BIUROGM@GMAIL.COM, TEL: 124225570, NIP: 9441550043, 31-072 KRAKOW UL. WIELOPOLE 18B					
Inwestor: GMINA RYTWIANY UL. STADIONSKA 15 39-230 RYTWIANY	FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
	Gen. projektant	mgr inż. arch. M.MANECKI	MPOIA 036/2009	Architektura		
	Projektant					Data: MAJ 2018
Treść rysunku: RZUT DACHU	Współpraca	mgr inż. arch. D.LEŚCZYŃSKI		Architektura		Skala: 1:100
						Nr rysunku: A-03
	Sprawdzający	mgr inż.arch. M.ŚLEBIODA	MPOIA 019/2003	Architektura		